

B Arbeiten mit Flurförderzeugen

1. Unternehmen

Anschrift:

zusätzliche Angaben:

2. Gefährdungsfaktoren (bitte ankreuzen [X])

2.1. Arbeitsumgebungsbedingungen		Gefährdungen durch [X]
1	Klima (Hitze, Kälte, Zugluft, Luftfeuchtigkeit)	
2	Beleuchtung	
3	Arbeiten in feuchtem Milieu	
4	Arbeiten an Gewässer	
5	Arbeiten in Über- und Unterdruck	

2.2. Mechanische Gefährdungen		Gefährdungen durch [X]
1	Bewegte Teile / ungeschützte Bewegungen von Teilen	X
2	Oberflächenbeschaffenheit	
3	Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel	
4	Unkontrolliert bewegte Teile / herabfallende Teile	X
5	Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken	X
6	Absturz	

2.3. Elektrische Gefährdungen		Gefährdungen durch [X]
1	Gefährliche Körperströme	
2	Störlichtbögen	
3	Elektrostatische Vorgänge	

2.4. Thermische Gefährdungen		Gefährdungen durch [X]
1	Heiße Medien / Oberflächen	
2	Kalte Medien / Oberflächen	

2.5. Vibration / Schall		Gefährdungen durch [X]
1	Hand-, Armschwingungen	
2	Ganzkörperschwingungen	X
3	Lärm	X
4	Infra-, Ultraschall	

2.6. Strahlungen		Gefährdungen durch [X]
1	Elektromagnetische Felder	
2	Infrarote, ultraviolette Strahlung	
3	Ionisierende Strahlung	
4	Laserstrahlung	

2.7. Brand-/ Explosionsgefahr		Gefährdungen durch [X]
1	Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase	X
2	Explosionsfähige Atmosphäre	X

2.8. Gefahrstoffe		Gefährdungen durch [X]
1	Flüssigkeiten, Gase, Nebel, Dämpfe, Stäube	X

2.9. Biologische Arbeitsstoffe		Gefährdungen durch [X]
1	Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und Viren	
2	Gentechnisch veränderte Organismen	
3	Allergene u. toxische Stoffe von Organismen	

2.10. Physische Belastung / Arbeitsschwere		Gefährdungen durch [X]
1	Schwere dynamische Arbeit	
2	Einseitige dynamische Arbeit	
3	Haltungarbeit/Haltearbeit	
4	Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit	

2.11. Psychische Belastungen		Gefährdungen durch [X]
1	Arbeitstätigkeit	
2	Arbeitsorganisation	
3	Soziale Bedingungen	

2.12. Menschen		Gefährdungen durch [X]
1	Menschen	X

2.13. Tiere		Gefährdungen durch [X]
1	Gebissen, Gestochen, Getreten werden	

2.14. Sonstiges		Gefährdungen durch [X]
1		

III Gefährdungsbeurteilung gem. ArbSchG

B Arbeiten mit Flurförderzeugen

3. Schutzmaßnahmen

zu 2.2. Mechanische Gefährdungen		nicht zutreffend	Maßnahme umgesetzt? ja nein
1	Werden geeignete Schutzeinrichtungen eingesetzt? (z.B. Umgebungsluftfilter, etc.)		
2	Sind Schwerpunkt und Gewicht der zu transportierenden Last bekannt?		
3	Werden vorhandene Rückhaltesysteme genutzt?		
4	Werden Sicherheitsabstände eingehalten? (z.B. zu festen Bauteilen, etc.)		
5	Ist das Mitfahren Dritter auf Flurförderzeugen verboten?		
6	Ist das Abspringen von Flurförderzeugen verboten?		
7	Werden Sicherheitsschuhe getragen?		
8			

zu 2.5. Vibration / Schall		nicht zutreffend	Maßnahme umgesetzt? ja nein
1	Wurden die Gefährdungsbeurteilungen „Lärm-Belastung“ und „Expositionsermittlung für Ganzkörper-Schwingungen“ gem. LärmVibrationsArbSchV durchgeführt?		
2	Werden Lärmarme Flurförderzeuge eingesetzt?		
3	Werden Vibrationsarme Flurförderzeuge eingesetzt?		
4			

zu 2.7. Brand- / Explosionsgefahr		nicht zutreffend	Maßnahme umgesetzt? ja nein
1	Werden für den Betrieb von Flurförderzeugen mit Flüssiggasantrieb unter Erdgleiche die geltenden Sonderregelungen eingehalten?		
2	Sind Treibgasbehälter, Leitungen, Armaturen und Schläuche gegen mech. Gefährdungen und thermische Erwärmung geschützt?		
3	Ist beim Betanken der Flurförderzeuge Rauchen strengstens untersagt?		
4	Wird der Kontakt von Treibstoff mit heißen Medien / Oberflächen verhindert?		
5	Werden Flurförderzeuge mit Elektroantrieb unter Beachtung der Bedienungsanleitung aufgeladen?		
6			

zu 2.8. Gefahrstoffe		nicht zutreffend	Maßnahme umgesetzt? ja nein
1	Wurde für den Umgang mit Gefahrstoffen die Gefährdungsbeurteilung gem. GefStoffV durchgeführt? (z.B. Schmierstoff, Öl, Treibstoff, etc.)		
2	Wird beim Betrieb von Flurförderzeugen mit Verbrennungsmotor in Räumen Abgasreinigung geachtet? (Einsatz von Katalysatoren, Abgasfiltern etc.)		
3			

III Gefährdungsbeurteilung gem. ArbSchG



B Arbeiten mit Flurförderzeugen

3. Schutzmaßnahmen

zu 2.12. Menschen		nicht zutreffend	Maßnahme umgesetzt?	
			ja	nein
1	Sind die Beschäftigten für die Tätigkeit geeignet?			
2	Ist ein gefahrloses Zusammenarbeiten möglich? (z.B. bei Arbeiten im Umfeld des Flurförderzeuges)			
3				

III Gefährdungsbeurteilung gem. ArbSchG



B Arbeiten mit Flurförderzeugen

4. Beurteilungsergebnis

- Schutzmaßnahmen sind ausreichend - Die vorstehende Beurteilung ergibt, dass die vorhandenen Maßnahmen ausreichend sind.**
 - Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend - Nachfolgend sind die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und zu überprüfen.**

Bei der Durchfhrung und Erstellung wurde der Unternehmer von der Fachkraft fr Arbeitssicherheit beraten und untersttzt. Dabei wurden die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu Grunde gelegt.

Zur Vermeidung und Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sind die aufgeführten Schutzmaßnahmen einzuhalten und umzusetzen. Ihre Wirksamkeit ist jährlich zu überprüfen.

.....

Unternehmer

5. Wirksamkeitskontrolle

- Maßnahmen sind geeignet und ausreichend wirksam
- Aus den festgelegten Maßnahmen ergeben sich keine neuen Gefährdungen

Wirksamkeitskontrolle durch: **Herr / Frau**

.....

Ort, Datum

Unterschrift